

iBiotec®

**FABBRICANTE DI PRODOTTI E SPRAY TECNICI PER L'INDUSTRIA
PROCESSO - MRO - MANUTENZIONE
SOLVENTI ALTERNATIVI - SOSTITUZIONE CMR**

Scheda tecnica - Edizione di : 1/21/2025

iBiotec® **BIOCLEAN® HP**

AEROSOL SCHIUMA DETERGENTE AD ALTISSIME PRESTAZIONI

**QUALITÀ OTTIMALI DI SGRASSAGGIO, DI PULIZIA, DISINCROSTANTI, DI LAVAGGIO
IMMEDIATAMENTE EFFICACE SUGLI IDROCARBURI PESANTI, CATRAMI
GRASSI MINERALI, VEGETALI, RESIDUI DI COMBUSTIONE, FULIGINI
COMPATIBILE CON TUTTI I MATERIALI COMPRESI POLICARBONATI
FORMULAZIONE INODORE, NON ALLERGENICA, ESENTE DA COMPOSTI TOSSICI**

DESCRIZIONE

L'aerosol iBiotec **BIOCLEAN HP** è multiuso: detergente, disincrostante.

Schiuma detergente a forte potere disincrostante per eliminare ogni traccia di sporco, anche le più difficili, come quelle di catrami, bitumi e grassi animali o vegetali.

Le superfici trattate ottengono un effetto lucido compresi gli allumini e inossidabili lucidati. Paradossalmente, **BIOCLEAN HP** può essere utilizzato su superfici in vetro o in materiale plastico trasparente, dopo una pulizia soddisfacente.

La schiuma detergente aerosol **BIOCLEAN HP** può essere applicata su tutti i materiali, materie plastiche, metalli, superfici rivestite. Fare una prova preliminare su superfici verniciate con vernici ad acqua.

Questa schiuma compatta consente una elevata prestazione su superfici verticali.

BIOCLEAN HP è antistatico e ininfiammabile.

BIOCLEAN HP è senza odore sgradevole.

CAMPI D'IMPIEGO

Pulizia di stampi.

Pulizia di corpi caldaia e bruciatori industriali.

Pulizia di carrelli elevatori.

Pulizia delle stive, di blocchi motore.

Pulizia di nastri trasportatori e di trasferimento.

Pulizia generale di tutte le acque stagnanti in marina.

Pulizia di schermi, tastiere e alloggiamenti di computer.

Sgrassaggio meccanico.

Manutenzione generale nel settore industriale.

Pulizia e rinnovamento di telai di macchine utensili.
Pulizia e rinnovamento di mobili, anche in legno melaminico, in burotica.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE VALORI TIPICI

CARATTERISTICHE	NORME	VALORI	UNITÀ
Aspetto	Visivo	Fluida, limpida	-
Colore	Visivo	Incolore	-
Profumazione	-	Menta	-
Densità a 25°C	NF EN ISO 12185	1008	g/l
Contenuto di principi attivi	-	32	%
pH puro	NF T90-008	9,5	-
pH al 10%	NF T90-008	9,1	-
pH al 5%	NF T90-008	8,9	-
Tempo di efflusso Sezione 3	NF EN ISO 2431	23	s
Indice di rifrazione a 25°C	ISO 5661	1,3570	Coefficiente
Punto di congelamento	ASTM D 97	-10	°C
Formazione di schiuma al 5%	NFT 60188	1/1000/60/0/250	mn/ml/l.h-1
Contenuto di idrocarburi	LPCH	0	%
Tenore di fosfati	LPCH	0	%
Contenuto di cloro	GCMS	0	ppm
Contenuto di metalli pesanti e metalloidi	GCMS	0	ppm
Potere bagnante	-	...	Quotazione
Potere disperdente	-	..	Quotazione
Potere emulsionante	-	...	Quotazione
Potere disincrostante	-	.	Quotazione

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare l'aerosol per qualche istante. Spruzzare da 5 a 10 cm circa dalle superfici da pulire. Il prodotto è iperattivato ed è quindi immediatamente efficace. Strofinare con un panno pulito fino alla scomparsa delle tracce. Fare una prova preliminare su vernici scarsamente reticolate o farinose.
Aerosol utilizzabile in tutte le posizioni.



iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.